




 **Jané**
Revolution




 **Jané**
www.janeworld.com


IM 2073.05
Ref. 60230




POSICIÓN EN EL PECHO
FRONT CARRYING



POSICIÓN EN ESPALDA
BACK CARRYING



POSICIÓN EN COSTADO
HIP CARRYING




POSICIÓN EN EL PECHO
FRONT CARRYING





Opción reductor
(hasta 9 Kg.)




Opción mochila hasta 15 Kg.
Opción portabebé- sling hasta 18 Kg.



Opción asiento
(hasta 22 Kg.)



Funda de invierno adaptable y extraíble.
Abriga tus manos mientras portéas a tu bebé.
Guárdala en el bolsillo de tu mochila.



100%
ALGODÓN
COTTON

COMPOSICIÓN-COMPOSITION

Armazón y forro: 100% algodón
Correa: 80% poliéster-20% poliamida
Shell and lining: 100% cotton
Webbing: 80% polyester-20% poliamida



ADVERTENCIA! / WARNING!
Mantener lejos del fuego
Keep away from fire

+0 m



22 Kg.




15 Kg.



18 Kg.





DESCRIPTION OF PARTS

- A Wide padded straps with the vertical straps inside.
- B Buckle with side fastening.
- C Body of the baby carrier that is ergonomically nice and wide. It hugs the wearer's stomach like a second skin.
- D Abdominal belt that can be separated by the zip on the top.
- E Abdominal belt strap with a large open and close buckle. It has a band to tuck any surplus strap in.
- F Large front storage pocket. Pocket that turns into the seat of the baby carrier.
- G Rear central connection strap that balances and joins the straps.
- H Leg insert for use in the central interior part (for the baby's first few months).
- I Pocket / mobile holder / card holder, etc. and winter cover of the baby carrier.
- J Headrest that converts into a neck pad.
- K Seat side adjustment flaps.
- L Grey mould insert to turn the pocket into a seat.
- M Adjustment buttons for using the neck pad.
- N Adjustable and removable winter cover.
- O Protects the wearer's hands from the cold.

DESCRIZIONE DEI COMPONENTI

- A Bretelle imbottite con le cinghie verticali.
- B Fibbia delle chiusure laterali.
- C Corpo dello zainetto molto ampio ed ergonomico. Si adatta all'addome dell'adulto come una seconda pelle.
- D Cintura addominale separabile tramite la cerniera superiore.
- E Cinghia della cintura addominale con grande fibbia di apertura e chiusura. Ha un elastico per fermare la cinghia che avanza.
- F Grande tasca frontale portaoggetti. Tasca per inserire il seggiolino portabebé.
- G Cinghia di unione centrale posteriore che dà equilibrio e unisce le bretelle.
- H Riduttore per le gambe, elemento interno centrale (uso nei primi mesi).
- I Tasca portaoggetti / cellulare / portatessere ecc. e rivestimento invernale dello zainetto.
- J Poggiatesta convertibile in protezione per la nuca.
- K Risvolti di regolazione laterale del seggiolino.
- L Componente grigio per trasformare la tasca in seggiolino.
- M Bottoni di regolazione per la protezione della nuca.
- N Rivestimento invernale adattabile ed estraibile.
- O Protegge dal freddo le mani dell'accompagnatore.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

- A Bretelles matelassées munies de sangles verticales.
- B Boucle de fermeture latérale.
- C Corps du porte-bébé très large et ergonomique. Il s'adapte au ventre du porteur comme une deuxième peau.
- D Ceinture abdominale amovible grâce à la fermeture éclair supérieure.
- E Sangle de la ceinture abdominale munie d'une grande boucle. Élastique pour attacher le surplus de sangle.
- F Grande poche avant de rangement. Poche du siège du porte-bébé.
- G Sangle centrale arrière pour équilibrer et assembler les bretelles.
- H Réducteur de jambes pièce intérieure centrale (à utiliser lors des premiers mois).
- I Poche de rangement / portable / carte, etc. et housse d'hiver du porte-bébé.
- J Cale-tête convertible en protecteur de nuque.
- K Rabats de réglage latéral du siège.
- L Moulage gris pour transformer la poche en siège.
- M Boutons de réglage du protecteur de nuque.
- N Housse d'hiver adaptable et amovible.
- O Protection des mains du porteur contre le froid.



DESCRIPCIÓN DE SUS COMPONENTES

- A Tirantes acolchados portadores de las correas verticales.
- B Hebilla de cierre laterales.
- C Cuerpo de la mochila de gran anchura para su función ergonómica. Se adapta al vientre del portador como una segunda piel.
- D Cinturón abdominal separable por la cremallera superior.
- E Correa del cinturón abdominal con gran hebilla de apertura y cierre. Lleva goma para sobrante correa.
- F Gran bolsillo frontal portaobjetos. Bolsillo ubicación del asiento portabebé.
- G Correa de unión central trasera que equilibra y une los tirantes.
- H Reductor de piernas pieza interior central (uso primeros meses).
- I Bolsillo portaobjetos / móvil / tarjetero, etc. y funda invierno de la mochila.
- J Reposacabezas convertible en protector de nuca.
- K Solapas de ajuste lateral del asiento.
- L Molde gris para convertir el bolsillo en asiento.
- M Botones de ajuste para uso de protector nuca.
- N Funda invierno adaptable y extraíble.
- O Ofrece protección al frío para las manos del portador.

DESCRIÇÃO DOS SEUS COMPONENTES


- A Alças acolchoadas portadoras das correias verticais.
- B Fivela de fechos laterais.
- C Corpo da mochila de grande largura para a sua função ergonómica. Adapta-se à barriga do portador como uma segunda pele.
- D Cinto abdominal separável pelo fecho de correr superior.
- E Correia do cinto abdominal com grande fivela de abertura e fecho. Tem borracha para a correia que sobra.
- F Grande bolso frontal porta-objetos. Bolso localização do assento porta-bebé.
- G Correia de união central traseira que equilibra e une as alças.
- H Redutor de pernas peça interior central (uso primeiros meses).
- I Bolso porta-objetos / telemóvel / porta-cartões, etc. e capa inverno da mochila.
- J Apoio para a cabeça convertível em protetor da nuca.
- K Abas de ajuste lateral do assento.
- L Molde cinzento para transformar o bolso em assento.
- M Botões de ajuste para uso de protetor da nuca.
- N Capa inverno adaptável e extraível.
- O Oferece proteção para o frio para as mãos do portador.

TEILELISTE

- A Gepolsterte Träger der senkrechten Gurte.
- B Seitliche Verschlusschnalle.
- C Rumpf des Babytragersacks von großer Breite für seine ergonomische Funktion. Er passt sich dem Bauch des Trägers wie eine zweite Haut an.
- D Durch oberen Reißverschluss abtrennbarer Beckengurt.
- E Beckengurt mit großer Öffnungs- und Verschlusschnalle. Er hat ein Gummi für den überschüssigen Gurt.
- F Große vordere Ablagetasche. Im Sitz des Babytragersacks befindliche Tasche.
- G Verbindungsgurt in der Mitte auf der Rückseite, der die Träger ausgleicht und verbindet.
- H Beinverkleinerer Innenteil in der Mitte (Benutzung in den ersten Monaten).
- I Ablage-/Handy-/Kartenhaltertasche etc. und Winterbezug des Babytragersacks.
- J In Nackenschutz verwandelbare Kopfstütze.
- K Klappen für Seitenverstellung des Sitzes.
- L Graue Form, um die Tasche in einen Sitz zu verwandeln.
- M Einstellknöpfe für Verwendung des Nackenschutzes.
- N Anpassungsfähiger und abnehmbarer Winterbezug.
- O Bietet den Händen des Trägers Schutz vor Kälte.

UTILISATION DE VOTRE PORTE-BÉBÉ SELON LE POIDS DE VOTRE ENFANT


NOUVEAU-NÉ : JUSQU'À 4 MOIS - 9 KG



1
PROTECTION
ENTREJAMBE

2
PROTECTION
NUQUE


+ 4 MOIS - JUSQU'À 15 KG




3
OPTION SANS SIÈGE
FACE AU MONDE

4
AVEC LE SIÈGE
FACE AU MONDE *


AVEC OU SANS SIÈGE (AU CHOIX)
+ 6 MOIS - JUSQU'À 18 KG.




5
SANS SIÈGE
DEVANT




6
SANS SIÈGE
DANS LE DOS




7
SANS SIÈGE
SUR LE CÔTÉ




8
AVEC SIÈGE
DEVANT



9
AVEC SIÈGE
DANS LE DOS



10
SIÈGE SEUL AVEC CEINTURE ABDOMINALE
SUR LE CÔTÉ



PORTE-BÉBÉ ERGONOMIQUE MODE D'EMPLOI


REVOLUTION est le nouveau porte-bébé de Jané qui est doté de la dernière technologie appliquée aux porte-bébés ergonomiques. Il apporte une grande liberté de mouvements au porteur. Cette génération de porte-bébé «embrasse» le corps du bébé comme une deuxième peau et devient un cocon confortable pour le bébé, ce qui favorise le lien affectif mère-père/enfant.

REVOLUTION vous permettra de porter votre enfant à votre guise grâce à ses éléments qui s'adaptent aux différentes étapes de croissance et dans différentes positions.


Vous pourrez l'utiliser de la naissance à 18 mois. De plus, c'est le seul à disposer d'un siège qui apporte un grand confort à votre enfant et vous offre la meilleure position pour votre dos.

Le porte-bébé est conforme à la norme de sécurité EN 13209-2: 2016 (Porte-bébé) et au document relatif à l'utilisation de « l'écharpe de portage » CEN/TR 16512.


BÉBÉ AVEC RÉDUCTEUR / PROTECTEUR CERVICAL / SANS SIÈGE RIGIDE - JUSQU'À 9 KG.
BRETELLES DROITES



BÉBÉ AVEC RÉDUCTEUR / PROTECTEUR CERVICAL / SANS SIÈGE RIGIDE - JUSQU'À 9 KG.
BRETELLES CROISÉES




BÉBÉ FACE AU MONDE (AVEC OU SANS SIÈGE) - JUSQU'À 15 KG.




BÉBÉ DANS LE DOS AVEC OU SANS SIÈGE - JUSQU'À 18 KG.




AVEC LE SIÈGE SEUL - JUSQU'À 22 KG.




OPTION ÉTÉ / HIVER



BÉBÉ DEVANT AVEC OU SANS SIÈGE RIGIDE - JUSQU'À 18 KG.



BÉBÉ SUR LE CÔTÉ AVEC OU SANS SIÈGE RIGIDE - JUSQU'À 18 KG.



Les caractéristiques de votre nouveau porte-bébé REVOLUTION

1.- Un porte-bébé sûr pour votre enfant : si vous recherchez un plus de sécurité et un porte-bébé à utiliser dès la naissance et jusqu'à ce que votre enfant marche, REVOLUTION fera partie des accessoires indispensables pour votre enfant. Il a été certifié par un laboratoire pour sa sécurité et il est garanti jusqu'à 25 kg.

2.- Un porte-bébé confortable pour le porteur : si vous recherchez un porte-bébé qui répartit le poids uniformément et évite la fatigue lors du portage du bébé, REVOLUTION a été conçu pour apporter un plus de confort à l'adulte, en répartissant le poids de votre enfant grâce à une large partie ventrale en tissu et sa grande ceinture dorsale, ce qui évite que le poids ne soit supporté uniquement par le dos comme avec les porte-bébés conventionnels.

De plus, le nouveau porte-bébé devient un siège rigide installé sur la hanche du porteur qui permettra d'accueillir votre enfant lorsqu'il sera plus lourd mais encore petit et vous demandera de le porter : vous pourrez ainsi l'asseoir sur le siège sans tordre votre colonne vertébrale, dans une position sûre pour votre enfant et très confortable pour vous.

3.- Un porte-bébé sans date de péremption : si vous aimez porter votre enfant dans un porte-bébé (nous rappelons que cela favorise les liens affectifs parents-enfants) et souhaitez l'utiliser dès la naissance et jusqu'à ce que votre enfant marche, votre porte-bébé REVOLUTION est muni d'une protection pour la nuque et le cou afin de porter votre bébé dès la sortie de la maternité. Cette partie protège les cervicales de votre bébé lorsque vous marchez tant qu'il n'a pas développé le contrôle de la tête. De plus, son réducteur de jambes permet de régler le porte-bébé en hauteur et en largeur en fonction du corps de votre bébé. Ce réducteur est obligatoire selon la norme des porte-bébés si votre bébé pèse moins de 2,5 kg. Lorsque votre enfant commence à marcher et qu'il commence à peser, vous pourrez également le porter facilement grâce à son siège pratique et ergonomique pour le confort de votre enfant et le vôtre.

4.- Vous recherchez un porte-bébé ERGONOMIQUE POUR LE BÉBÉ ? Le porte-bébé REVOLUTION a été conçu pour que votre bébé se trouve dans la meilleure position dès les premiers mois. Il adoptera une position avec une ouverture des jambes en position grenouille ou « M » qui a été étudiée par les pédiatres afin que ses hanches se développent normalement sans risque de luxation.

Cette position est la position par excellence qui est recommandée par les pédiatres afin de renforcer la zone des hanches et favoriser leur maturation jusqu'à ce que votre enfant commence à marcher.

Qu'est-ce que la luxation congénitale de la hanche ?

La luxation congénitale de la hanche (L.C.H.) appelée également maladie luxante de la hanche est une malformation orthopédique grave qui atteint fréquemment l'articulation de la hanche.

5.- Vous cherchez un porte-bébé FACILE À METTRE ET PRATIQUE POUR CHANGER DE POSITION ? REVOLUTION dispose d'une ouverture complète, permettant de sortir le bébé très facilement et de le changer de position. Il suffit simplement d'accrocher deux boucles pour l'enfiler ; la disposition des bretelles et des sangles permettent de changer rapidement de position en toute sécurité.

6.- REVOLUTION. UN CHOIX MULTIPLE DE POSITIONS

Est-ce que je peux porter mon enfant dans le dos ? Sur le côté ? Face au monde ? Quand puis-je utiliser le siège ?

Votre porte-bébé REVOLUTION a été conçu et fabriqué pour que vous puissiez porter votre enfant lors des différentes étapes de croissance et dans différentes positions très confortables pour vous et votre enfant : devant, dans le dos, sur le côté ou appuyé sur votre hanche avec ou sans siège. Le siège ne pourra être utilisé que lorsque l'enfant pourra soutenir le poids de sa tête et de son corps tout seul.

7.- REVOLUTION. PORTE-BÉBÉ AVEC SIÈGE OU PORTE-BÉBÉ AVEC BANANE OU CEINTURE DE PORTAGE À SIÈGE. À vous de choisir...

Ce porte-bébé a été conçu pour que vous puissiez porter votre enfant assis. L'option de siège amovible de la poche avant vous aidera à le porter confortablement et une fois assis, votre enfant se sentira en sécurité et bien installé. Mais lorsque votre enfant est petit, il est recommandé de retirer le siège pour ne pas forcer sa colonne vertébrale jusqu'à ce que son corps se développe peu à peu et qu'il devienne plus autonome. Pour ce faire, retirez le siège et profitez de cet espace comme une banane ou une grande poche très pratique pour ranger vos affaires (clés, portable, sucette, etc.). Plus tard, vous pourrez utiliser seulement la ceinture avec le siège afin de porter confortablement votre enfant. D'autres poches de rangement sont disponibles lorsque vous utilisez le siège.

LES ÉTAPES DE CROISSANCE DE VOTRE ENFANT ET VOTRE PORTE-BÉBÉ REVOLUTION

SA PREMIÈRE ÉTAPE DÈS LA NAISSANCE

Dès sa naissance, votre bébé passera par différentes étapes de croissance jusqu'à ce qu'il sache marcher tout seul. VOTRE NOUVEAU PORTE-BÉBÉ REVOLUTION vous aidera à porter votre bébé lors des différentes étapes de croissance jusqu'à ce qu'il marche.

REVOLUTION peut être utilisé comme porte-bébé dès la naissance ou pour toutes les étapes de croissance jusqu'à devenir un siège sans attache pour l'enfant et sans bretelles pour le porteur. Vos bras et le siège Revolution seront le moyen de porter votre enfant lors de la dernière étape.

Quel élément du porte-bébé Revolution dois-je utiliser à chaque étape ?

Avant d'utiliser votre Revolution, vous devez tenir compte avant tout de l'âge de votre bébé pour choisir l'étape et l'accessoire le plus sûr et par conséquent le plus adapté.

Votre porte-bébé REVOLUTION est équipé d'un accessoire tout nouveau qui est un siège rigide intégré dans la ceinture dorsale avant. Ce modèle de porte-bébé apportera à votre enfant un plus de confort, disposant d'un appui pour ses fesses et son dos sur un siège confortable et équilibré. Il sera également confortable pour vous puisque votre dos et votre ceinture ne devront plus se cambrer (tendance) en sentant le poids de l'enfant sur les hanches. Ce modèle est sûr pour votre enfant à partir de six mois ou lorsqu'il tient assis tout seul sans tomber.

+0 MOIS.- DEVANT AVEC LE RÉDUCTEUR + LA PROTECTION CERVICALES ET NUQUE

De la naissance à 4 mois et demi environ, il convient d'utiliser le porte-bébé avec le réducteur de jambes (cf. page 4 lettre H sur la liste des composants) car le bébé est encore petit et son corps et ses jambes doivent être protégés à l'intérieur du porte-bébé. Le réducteur de jambes évitera que l'enfant ne glisse par l'une des ouvertures latérales tout en protégeant son corps ; ses fesses sont bien à l'intérieur et l'enfant est bien assis dans le porte-bébé REVOLUTION. Lors de cette première étape de votre bébé, il n'y a qu'une seule position de portage, devant (face au porteur). Cette position renforcera vos liens tout en apportant à votre bébé une protection et une chaleur optimales. Lors de cette première étape, les bretelles de votre REVOLUTION jouent un rôle essentiel. Les bretelles peuvent être droites ou croisées mais votre enfant sera toujours porté devant tant qu'il ne tient pas sa tête tout seul.

A - BRETELLES VERTICALES PARALLÈLES AUX BRAS DU PORTEUR, SANS SIÈGE RIGIDE ET AVEC RÉDUCTEUR INTÉRIEUR

Pour installer le bébé dans le réducteur, veuillez suivre les indications des dessins des composants page 4 et suivre les étapes illustrées par les dessins de la **page 6** :

ÉTAPE 1. Séparez le corps du porte-bébé à l'aide de la fermeture éclair et retirez le siège prévu à l'intérieur du porte-bébé par défaut ; retirez-le de la poche avant et rangez-le dans l'emballage avec la notice pour une utilisation ultérieure. Pliez la poche en deux et fermez la fermeture éclair de la poche qui apparaît après avoir retiré le siège. Boutonnez pour la plier complètement. Vous pourrez utiliser cette poche pour ranger vos affaires.

ÉTAPE 2. Assemblez à nouveau le corps de votre porte-bébé à la ceinture abdominale à l'aide de la fermeture éclair de la partie supérieure. Puis, enfiler votre porte-bébé par la partie de la ceinture et attachez-le à la ceinture en accrochant les boucles. Tirez sur les sangles pour ajuster la ceinture à votre corps. Vous devez entendre un clic de verrouillage. Veillez à ce que les boucles soient bien fermées et enroulez la partie restante de la sangle à l'aide de l'élastique prévu à l'extrémité afin qu'elle ne pende pas et ne vous fasse pas trébucher. Assemblez maintenant les sangles verticales et ajustez les bretelles (p. 4 A) avec les boucles de fermeture (p. 4 B). Elles doivent être parallèles à vos bras.

ÉTAPE 3. Retirez le réducteur de jambes de votre REVOLUTION (cf. page 4 M) de la poche intérieure où il est rangé et tirez pour le faire sortir.

ÉTAPE 4. Débouchez le rabat ou le protecteur de nuque qui était assemblé à la partie avant supérieure de votre porte-bébé (page 4 J). Relevez le rabat et attachez-le à chaque bouton latéral des bretelles d'épaule. Les boutons libres serviront maintenant à attacher le réducteur de jambes.

ÉTAPE 5. Prenez votre bébé dans les bras et asseyez-vous. Étendez votre porte-bébé et allongez votre bébé sur le dos comme si vous alliez le changer. Tirez sur le réducteur et passez-le entre ses jambes. Ajustez le réducteur en amenant la boutonnière vers les boutons libres de la partie avant. Le réducteur évitera que l'enfant ne glisse dans l'ouverture des jambes lorsqu'il est petit. Veillez à ce que les boutons soient bien boutonnés. Au fur et à mesure que votre enfant grandit, vous constaterez que vous n'aurez plus besoin du réducteur. Il passera peu à peu les pieds puis les jambes et les genoux. Ce sera le moment de retirer le réducteur et de le ranger dans la poche intérieure de votre porte-bébé Revolution.

ÉTAPE 6. Passez le bras dans l'une des bretelles tout en tenant votre enfant contre votre poitrine avec l'autre main. Changez de main et passez l'autre bretelle sans ne lâcher à aucun moment votre enfant.

ÉTAPE 7. Enfin fermez la boucle dans le dos afin que les bretelles ne glissent pas sur vos épaules et soient bien équilibrées. Vérifiez si vos épaules sont à la même hauteur et que les sangles centrales ne soient pas contre votre cou mais au milieu de votre dos, juste sous les omoplates. Ajustez les sangles en hauteur et en largeur en y tirant dessus. Vous devrez ressentir le confort de votre porte-bébé et la protection que vous offrez à votre enfant. Faites attention à ce que les extrémités de votre enfant ne soient pas prises entre la ceinture abdominale et votre ceinture ni entre les bretelles latérales. Vérifiez constamment sa mobilité.

En quelques mois, vous constaterez que votre enfant n'est plus un nouveau-né mais un bébé plus autonome même s'il ne tient pas encore sa tête (cette étape arrive avant cinq ou six mois environ). Il se peut que votre bébé ait beaucoup grandi et que vous n'ayez plus besoin du réducteur. Vous devrez toutefois continuer à utiliser le protecteur de nuque pour que sa tête soit bien maintenue lors de cette étape. C'est pourquoi vous devrez toujours vérifier si la protection est bien ajustée et maintient la tête de votre enfant pour assurer la fonction de cale-tête.

B - BRETelles CROISÉES DANS LE DOS DU PORTEUR, SANS SIÈGE RIGIDE ET AVEC RÉDUCTEUR INTÉRIEUR

Vous pouvez croiser également les bretelles dans le dos si vous êtes plus à l'aise ainsi. Pour ce faire, veuillez suivre les dessins qui illustrent les étapes de la page (7) :

ÉTAPE 1. Séparez le corps du porte-bébé à l'aide de la fermeture éclair et retirez le siège prévu à l'intérieur du porte-bébé par défaut ; retirez-le de la poche avant et rangez-le dans l'emballage avec la notice pour une utilisation ultérieure. Pliez la poche en deux et fermez la fermeture éclair de la poche qui apparaît après avoir retiré le siège. Boutonnez pour la plier complètement. Vous pourrez utiliser cette poche pour ranger vos affaires.

ÉTAPE 2. Assemblez à nouveau le corps de votre porte-bébé à la ceinture abdominale à l'aide de la fermeture éclair de la partie supérieure. Puis, enfiler votre porte-bébé par la partie de la ceinture et attachez-le à la ceinture en accrochant les boucles. Tirez sur les sangles pour ajuster la ceinture à votre corps. Vous devez entendre un clic de verrouillage. Veillez à ce que les boucles soient bien fermées et enroulez la partie restante de la sangle à l'aide de l'élastique prévu à l'extrémité afin qu'elle ne pende pas et ne vous fasse pas trébucher. Détachez les boucles qui relient les bretelles d'épaules aux rabats de fermeture. Cf. page 4B.

ÉTAPE 3. Retirez le réducteur de jambes de votre REVOLUTION (cf. page 4 H) de la poche intérieure où il est rangé et tirez pour le faire sortir.

ÉTAPE 4. Détachez les boutons du rabat ou du protecteur de nuque qui était assemblé à la partie avant moyenne de votre porte-bébé et attachez-les à chaque bouton latéral des bretelles d'épaule. Les boutons libres (qui se trouvent plus haut) serviront maintenant à attacher le réducteur de jambes.

ÉTAPE 5. Prenez votre bébé dans les bras et asseyez-vous. Étendez votre porte-bébé et allongez votre bébé sur le dos comme si vous alliez le changer. Tirez sur le réducteur et passez-le entre ses jambes. Ajustez le réducteur en amenant la boutonnière vers les boutons libres de la partie avant. Le réducteur évitera que l'enfant ne glisse dans l'ouverture des jambes lorsqu'il est petit. Veillez à ce que les boutons soient bien boutonnés. Au fur et à mesure que votre enfant grandit, vous constaterez que vous n'aurez plus besoin de réducteur. Il passera peu à peu les pieds puis les jambes et les genoux. Ce sera le moment de retirer le réducteur et de le ranger dans la poche intérieure dans votre porte-bébé Revolution.

ÉTAPE 6. Prenez votre bébé dans les bras et sans le lâcher relevez le porte-bébé. Passez une bretelle sur votre épaule et rejoignez la boucle de la bretelle opposée. Attachez-la tout en tenant fermement votre bébé contre vous avec l'autre main. Recommencez de l'autre côté.

ÉTAPE 7. Vérifiez si les bretelles sont croisées dans votre dos. Elles ne doivent pas être tordues ni glisser sur vos épaules. Ajustez les sangles en hauteur et en largeur en y tirant dessus. Vous devrez ressentir le confort de votre porte-bébé et la protection que vous offrez à votre enfant. Faites attention à ce que les extrémités de votre enfant ne soient pas prises entre la ceinture abdominale et votre ceinture ni entre les bretelles latérales. Vérifiez constamment sa mobilité.

En quelques mois, vous constaterez que votre enfant n'est plus un nouveau-né mais un bébé plus autonome même s'il ne tient pas encore sa tête (cette étape arrive environ avant cinq ou six mois environ). Il se peut que votre bébé ait beaucoup grandi et que vous n'ayez plus besoin du réducteur d'entrejambe. Vous devrez toutefois continuer à utiliser le protecteur de nuque pour que sa tête soit bien maintenue lors de cette étape. C'est pourquoi vous devrez toujours vérifier si la protection est bien ajustée et maintient la tête de l'enfant pour assurer la fonction de cale-tête.

DEUXIÈME ÉTAPE : VOTRE ENFANT TIENT SA TÊTE TOUT SEUL ET N'A PLUS BESOIN DE RÉDUCTEUR

A partir de cinq ou six mois environ, votre enfant commence à tenir sa tête tout seul et a très envie de découvrir son environnement. Ce sera le moment de ranger le réducteur d'entrejambe à l'intérieur du porte-bébé REVOLUTION. Ses fesses sont mieux intégrées à l'intérieur du porte-bébé et vous pourrez le porter dans les différentes positions offertes par votre REVOLUTION. Vous pourrez également utiliser le siège rigide intégré à l'intérieur de la poche avant de votre porte-bébé. Il suffit d'ouvrir la fermeture éclair de la partie avant inférieure et d'introduire le moule du siège à l'intérieur de la poche. Cette option condamne la poche avant de rangement qui se transforme alors en un siège confortable et sûr pour votre enfant.

Veillez toujours à ce que votre enfant soit suffisamment autonome et tienne sa tête tout seul avant d'utiliser le siège. Il doit tenir assis tout seul sans tomber ni vaciller.

Lors de cette étape de croissance, vous pouvez installer votre bébé dans la position de votre choix.

DANS QUELLE POSITION VAIS-JE PORTER MON BÉBÉ AUJOURD'HUI ?

1.- DEVANT AVEC LE SIÈGE RIGIDE

Nous vous rappelons que votre bébé devra être porté devant (contre la poitrine) dès sa naissance ou s'il a moins de trois mois. Veuillez suivre les étapes suivantes illustrées **page 8** :

ÉTAPE 1. Séparez le corps du porte-bébé de la ceinture abdominale et ouvrez la poche de rangement (p. 4F) afin d'introduire le moule du siège. Vous nous rappelons que cette pièce n'est pas un jouet et que l'enfant ne doit pas y jouer avec ni la toucher. Après avoir installé le moule à l'intérieur de la poche, vérifiez s'il est suffisamment rigide pour supporter le poids de votre bébé et s'il est en parfait état. Assemblez à nouveau le corps de votre porte-bébé par la fermeture éclair qui se trouve sur le bord extérieur du siège.

ÉTAPE 2. Mettez la ceinture abdominale. Rangez la pièce du réducteur d'entrejambe dans la poche intérieure puisque vous n'en avez plus besoin. Vérifiez si la ceinture est bien ajustée en tirant sur les sangles.

Assemblez les boucles des bretelles d'épaule aux sangles latérales. Elles doivent être droites et parallèles à vos bras.

Ensuite tirez sur les sangles de la ceinture pour l'ajuster. Vous devez entendre un clic de verrouillage en attachant la boucle. Veillez à ce que celle-ci soit bien fermée et enroulez la partie restante de la sangle à l'aide de l'élastique prévu à l'extrémité afin qu'elle ne pende pas et ne vous fasse pas trébucher.

ÉTAPE 3. Prenez votre bébé dans les bras et asseyez-le sur le siège rigide du porte-bébé tout en le tenant d'une main contre votre poitrine. Avec l'autre main, relevez la partie centrale du corps de votre porte-bébé sur le dos de votre enfant. Passez un bras dans l'une des bretelles tout en tenant votre bébé puis l'autre.

ÉTAPE 4. Enfin fermez la boucle du dos pour que les bretelles ne glissent pas sur vos épaules et soient bien équilibrées. Ajustez les sangles en hauteur et en largeur en y tirant dessus. Vous devrez ressentir le confort de votre porte-bébé et la protection que vous offrez à votre enfant.

Faites attention à ce que les extrémités de votre enfant ne soient pas prises entre la ceinture abdominale et votre ceinture ni entre les bretelles latérales. **Pour installer votre enfant dans cette même position sans siège, veuillez suivre les étapes précédentes sans tenir compte de l'étape 1 relative à l'introduction du moule dans la poche centrale.**

2.- SUR LE CÔTÉ APPUYÉ SUR VOTRE CEINTURE AVEC LE SIÈGE RIGIDE

Nous vous rappelons que pour utiliser cette position, votre enfant doit tenir sa tête tout seul et que vous n'aurez pas besoin du réducteur d'entrejambe. Votre enfant aura plus de cinq ou six mois. Veuillez suivre les étapes illustrées par les dessins de la **page 8**.

ÉTAPE 1. Si vous souhaitez utiliser le siège pour offrir plus de confort à votre bébé, introduisez le siège dans la poche frontale comme pour la position précédente.

Séparez le corps du porte-bébé de la ceinture abdominale et ouvrez la poche de rangement (p. 4F) afin d'introduire le moule du siège. Vous nous rappelons que cette pièce n'est pas un jouet et que l'enfant ne doit pas y jouer avec ni la toucher. Après avoir installé le moule à l'intérieur de la poche, vérifiez s'il est suffisamment rigide pour supporter le poids de votre bébé et s'il est en parfait état. Assemblez à nouveau le corps de votre porte-bébé par la fermeture éclair qui se trouve sur le bord extérieur du siège.

ÉTAPE 2. Mettez la ceinture abdominale. Vous devez entendre un clic de verrouillage en attachant la boucle. Veillez à ce que celle-ci soit bien fermée et enroulez la partie restante de la sangle à l'aide de l'élastique. Rangez la pièce du réducteur d'entrejambe dans la poche intérieure puisque vous n'en avez plus besoin.

Détachez maintenant les boucles des sangles d'épaule du porte-bébé. Les bretelles pendront parallèlement le long de vos bras.

ÉTAPE 3. Choisissez le côté sur lequel vous allez porter votre enfant car vous devez prendre tout d'abord la bretelle opposée au côté de portage pour l'assembler à la boucle opposée de votre ceinture.

Par exemple, si vous souhaitez porter votre enfant sur le côté gauche, reliez la bretelle droite à la boucle de votre ceinture du côté gauche et vice-versa.

ÉTAPE 4. Déplacez légèrement votre porte-bébé vers le côté de portage et passez la bretelle par dessus votre tête et vos épaules. Vous obtiendrez ainsi une bretelle en diagonale dans le dos.

ÉTAPE 5. Prenez votre enfant avec soin et tenez-le contre votre épaule libre. Introduisez-le petit à petit dans le porte-bébé, tourné vers vous et installez-le au niveau de votre buste : votre enfant sera ainsi au centre du porte-bébé, son front à la hauteur de votre menton. Relevez la partie du corps du porte-bébé et plaquez-la contre le dos de votre enfant.

Attention : ne lâchez jamais votre enfant et vérifiez toujours s'il est en sécurité dans vos bras.

ÉTAPE 6. Tout en tenant votre enfant d'une main (vous avez une bretelle), passez la bretelle libre et rejoignez la boucle opposée. Attachez la boucle tout en faisant glisser votre enfant avec le bras qui le maintient pour l'installer sur le côté. Vérifiez si votre enfant repose bien sur la hanche opposée à la bretelle d'épaule.

NOTE : Le rabat ou le protecteur de nuque participera au confort de votre enfant. Faites attention à ce que les extrémités de votre enfant ne soient pas prises entre la ceinture abdominale et votre ceinture ni entre les bretelles d'épaules ou latérales.

Pour installer votre enfant dans cette même position sans siège, veuillez suivre les étapes précédentes sans tenir compte de l'étape 1 relative à l'introduction du moule dans la poche centrale.

3.- DANS LE DOS AVEC LE SIÈGE RIGIDE

Nous vous rappelons que pour utiliser cette position, votre enfant doit tenir sa tête tout seul et que vous n'aurez pas besoin du réducteur d'entrejambe. Votre enfant aura plus de cinq ou six mois.

Veuillez suivre les étapes illustrées par les dessins de la **page 9** :

ÉTAPE 1. Réfléchissez tout d'abord si vous devez mettre le siège dans la poche frontale pour garantir le confort de votre enfant et veuillez suivre les étapes précédentes si vous souhaitez utiliser le siège et introduire le moule dans la poche.

ÉTAPE 2. Attachez la ceinture abdominale et vérifiez si les boucles des bretelles de votre porte-bébé sont bien fermées et parallèles à vos bras. Desserrez l'extrémité courte de la ceinture pour pouvoir la tourner plus facilement. Pour cette position, il convient de laisser les bretelles un peu plus longues.

ÉTAPE 3. Remontez votre enfant sur votre buste, son front doit être au niveau de votre menton, puis faites reposer peu à peu ses fesses sur le siège en vous assurant que votre enfant est bien au centre.

ÉTAPE 4. Relevez toute la partie frontale de votre porte-bébé et plaquez-la contre le dos de votre enfant.

ÉTAPE 5. Tournez légèrement le porte-bébé vers le dos en tenant le porte-bébé et le corps de votre enfant.

ÉTAPE 6. Avec votre main libre, tenez votre enfant tout en passant le coude par dessus la tête de l'enfant pour passer la bretelle. Les sangles doivent toujours être tendues pour que l'enfant soit en sécurité contre la partie supérieure de votre bras.

ÉTAPE 7. Poussez légèrement votre enfant tout en tournant doucement la ceinture abdominale avec l'autre main. Veillez à ce que les bretelles soient bien tendues.

ÉTAPE 8. Inclinez-vous légèrement en maintenant le dos droit afin de pouvoir passer l'autre bas dans la bretelle et attachez la boucle sur votre poitrine. Vous pouvez maintenant tendre l'extrémité courte de la ceinture.

NOTE : Si vous n'osez pas essayer ce mode de portage ou si vous ne comprenez pas bien les différentes étapes d'installation, demandez de l'aide à un autre adulte afin qu'il installe votre enfant sur le siège du porte-bébé et soutienne le porte-bébé pendant que vous attachez les bretelles dans le dos et la ceinture sur la poitrine.

Pour installer votre enfant dans cette même position sans siège, veuillez suivre les étapes précédentes sans tenir compte de l'étape 1 relative à l'introduction du moule dans la poche centrale.

4.- FACE AU MONDE AVEC LE SIÈGE RIGIDE

Votre enfant souhaite explorer plus que jamais et voir le monde tel que vous le voyez. C'est le moment de changer de position et de profiter tous les deux de vos promenades.

Veuillez suivre les étapes suivantes en vous aidant des dessins de la page 9.

ÉTAPE 1.- Vérifiez si le siège du porte-bébé se trouve dans la poche de la partie avant de votre Revolution. Le cas échéant, introduisez le moule rigide dans la poche. Vérifiez si le siège est en parfait état (il doit être comme neuf) et s'il n'est pas détérioré.

ÉTAPE 2.- Rangez le réducteur d'entrejambe dans la poche intérieure et mettez la ceinture abdominale, attachez les boucles et ajustez-les à la dimension qui vous convient le mieux.

ÉTAPE 3.- Attachez les boucles des bretelles d'épaule aux boucles de la ceinture. Vous devez entendre un clic de verrouillage. Tendez la ceinture abdominale par l'extrémité courte. Enroulez la partie restante de la sangle à l'aide de l'élastique afin qu'elle ne vous fasse pas trébucher. Vous pourrez désormais enfiler les bretelles d'épaule, en passant les bras.

ÉTAPE 4.- Assurez-vous que le rabat ou le protecteur de nuque ne se trouve pas sur le mode cale-tête. Il doit être fixé aux boutons de chaque bretelle (page 4, lettre O).

Le menton de votre enfant doit reposer sur la partie supérieure du rabat ou du protecteur. Détachez les rabats latéraux qui servent à ajuster le siège et assemblez-les pour que votre enfant puisse bouger librement les jambes et soit installé dans une bonne position (page 4, lettre M).

ÉTAPE 5.- Prenez l'enfant de dos et asseyez-le sur le siège sans le lâcher et en le tenant fermement contre votre poitrine dans une main, tenez la base du porte-bébé ou le siège avec l'autre main.

Relevez la partie frontale de votre porte-bébé sur la poitrine de votre enfant et montez les bretelles de votre porte-bébé tout en tenant votre enfant d'une main, l'une après l'autre. Ne lâchez à aucun moment votre enfant.

ÉTAPE 6.- Si votre enfant n'a pas le poids suffisant pour cette position, (le poids peut varier selon l'âge de l'enfant, environ + 15 kilos), vous devrez attacher la bande de sécurité, Cf. (P), (page 4 COMPOSANTS)- au bouton qui se trouve sur la ceinture abdominale pour réduire l'espace latéral et favoriser la protection latérale.

ÉTAPE 7.- Passez vos bras dans le dos et attachez la boucle du dos qui relie les bretelles afin de les équilibrer et qu'elles ne glissent pas sur vos bras.


Enfin, veillez à ce que les boucles soient bien attachées et que les sangles soient ajustées à la dimension appropriée en hauteur et en largeur en y tirant dessus.

Note : Si vous souhaitez utiliser cette option sans le siège rigide, veuillez suivre les mêmes étapes sans introduire le moule gris dans l'emplacement de la poche.

Pour installer votre enfant dans cette même position sans siège, veuillez suivre les étapes précédentes sans tenir compte de l'étape 1 relative à l'introduction du moule dans la poche centrale.

5.- SIÈGE RIGIDE UNIQUEMENT

Votre porte-bébé REVOLUTION est équipé d'un accessoire tout nouveau qui est un siège intégré dans la ceinture dorsale avant. Ce modèle de porte-bébé apportera à votre enfant un plus de confort, disposant d'un appui pour ses fesses et son dos dans une position confortable et équilibrée. Il sera également confortable pour vous puisque votre dos et votre ceinture ne devront plus se cambrer (tendance) avec le poids de l'enfant sur vos hanches. Ce modèle est sûr pour votre enfant à partir de six mois ou lorsque l'enfant tient assis tout seul sans tomber.



OPTION ÉTÉ/HIVER

Votre porte-bébé REVOLUTION multifonction et dynamique peut être utilisé toute l'année. Grâce à sa housse amovible (p. 4 N) qui peut être rangée dans la poche de la large ceinture abdominale, vous pourrez couvrir votre bébé dès que vous en aurez besoin. Elle s'attache facilement grâce à 4 boutons sur la partie supérieure et deux boutons pression sur la partie inférieure. Cf. page 9.

VÉRIFICATIONS DE SÉCURITÉ

VÉRIFIEZ SI VOTRE ENFANT EST INSTALLÉ CORRECTEMENT

1. Vérifiez si votre bébé peut respirer correctement

C'est la question qui inquiète très souvent le porteur. Pour vous assurer que votre enfant peut respirer correctement lorsqu'il se trouve dans le porte-bébé, vous devez le surveiller en permanence et vérifier sa position. En hauteur : vous devez pouvoir embrasser facilement la partie supérieure de sa tête. En largeur : vérifiez toujours si vous pouvez passer deux doigts entre le menton de votre bébé et votre poitrine et que sa bouche et son nez sont bien dégagés (Cf. dessin 1).

2. Vérifiez si la capuche est bien installée

Si vous utilisez la capuche pendant que votre enfant dort ou s'il a froid, vous devez vérifier si son nez et sa bouche ne sont pas collés au tissu de la capuche ou d'un autre vêtement, l'empêchant de respirer normalement. Si vous n'utilisez pas la capuche, vous devez la ranger dans la poche avant et fermer la fermeture éclair pour qu'elle ne sorte pas (Cf. dessin 2).

3. Vérifiez si les jambes du bébé sont dans une position ergonomique

Il est important de rappeler que REVOLUTION est un porte-bébé ergonomique. Par conséquent, les jambes de votre bébé ne devront jamais pendre comme dans les autres porte-bébés conventionnels. Vous ne devez pas non plus forcer les jambes de votre bébé pour les ouvrir complètement. La position ergonomique offerte par ce porte-bébé est la position en « M » dans laquelle vous devez installer votre bébé. Les premiers mois, lorsque votre bébé est petit, ses jambes devront se trouver à l'intérieur du porte-bébé. Vous les sortirez au fur et à mesure de sa croissance. Veillez toujours à ce que les pieds de votre bébé ne soient pas attrapés entre la ceinture et votre corps (Cf. dessin 3).

4. Vérifiez le diamètre des jambes de votre enfant dans le réducteur

Le réducteur sert à éviter les chutes en réduisant le diamètre des ouvertures de la partie de l'entrejambe (deux dimensions). Veillez toujours à ce que les pieds de votre bébé ne soient pas attrapés entre la ceinture abdominale et votre corps (Cf. dessin 4).

5. Vérifiez la hauteur des sangles dorsales

Toutes les bretelles et les sangles doivent être réglées à la hauteur et à la largeur adaptées à votre enfant en fonction de son âge et de son poids et selon l'étape de croissance correspondante. Vous devrez également vérifier si votre enfant ne se sépare pas de vous lorsque vous baissez. D'autre part, la sangle dorsale ne doit jamais se trouver sur la partie inférieure du cou. Elle doit toujours passer au milieu de la partie supérieure de votre dos entre vos omoplates (Cf. dessin 5).

6. Vérifiez la hauteur du porte-bébé et du cale-tête

Pour savoir si le porte-bébé est bien réglé en hauteur et si le cale-tête remplit sa fonction, vous devrez vérifier si la partie supérieure du cale-tête du porte-bébé REVOLUTION se trouve à mi-hauteur de l'oreille de votre bébé (Cf. dessin 6).

JANÉ recommande d'installer le bébé dans la position face au porteur chaque fois que cela est possible et d'utiliser les autres positions de portage sur de très courtes périodes.

ATTENTION ! VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES MISES EN GARDE SUIVANTES ET LES CONSERVER POUR TOUTE CONSULTATION ULTÉRIEURE

MISES EN GARDE!!!

- Veuillez lire attentivement les recommandations avant d'utiliser le produit et les conserver pour toute consultation ultérieure.
- POUR LES BÉBÉS QUI ONT UN FAIBLE POIDS À LA NAISSANCE OU QUI SOUFFRENT DE PROBLÈMES DE SANTÉ, IL EST RECOMMANDÉ DE CONSULTER UN MÉDECIN AVANT D'UTILISER LE PRODUIT
- L'enfant risque d'être blessé si vous ne respectez pas le mode d'emploi.
- Ne laissez jamais un enfant sans surveillance.
- N'utilisez pas le produit si un élément est manquant, cassé ou en mauvais état.
- Tenez le produit à l'écart du feu, des flammes ou de toute source de chaleur (radiateurs électriques, à gaz...)
- L'adulte ne doit utiliser le porte-bébé que debout ou dans la position de marche.
- Rappelez-vous que le bébé ressent les changements de température avant les adultes.
- Vérifiez la bonne mise en place de tous les composants du porte-bébé avant d'installer l'enfant à l'intérieur.
- Destiné à porter des bébés de + 0 mois et jusqu'à 18 kilos. * Poids compris : jusqu'à 9 kg (avec réducteur entrejambe et protecteur cervical) ; jusqu'à 15 kg (avec réducteur entrejambe avec ou sans siège, face au monde) ; jusqu'à 18 kg (autres positions avec ou sans siège) ; jusqu'à 22 kg siège seul et porteur tenant le bébé.
- ATTENTION ! Vous risquez de perdre l'équilibre sous l'effet de vos propres mouvements et ceux de votre enfant.
- ATTENTION ! Faites attention lorsque vous vous penchez à l'avant, à l'arrière ou sur les côtés.
- ATTENTION ! Ce porte-bébé ne peut pas être utilisé lors d'activités sportives.
- Vous devez faire attention en mettant ou en enlevant le porte-bébé. Vous devez vous assurer qu'il n'y a aucun élément manquant, cassé et/ou abîmé.
- Évitez tout risque de blessures graves dues à une chute ou un glissement du bébé. La sécurité de votre enfant dépend de vous. L'utilisation sûre du porte-bébé ne peut être garantie sans le respect des recommandations d'usage.
- ATTENTION ! Surveillez votre enfant en permanence et vérifiez si sa bouche et son nez sont bien dégagés.
- ATTENTION ! Veillez à ce que le menton de l'enfant ne repose pas sur votre poitrine car cela pourrait gêner sa respiration et provoquer son asphyxie.

INFORMATIONS IMPORTANTES RELATIVES À LA SÉCURITÉ

N'utilisez pas le porte-bébé comme accessoire de retenue pour l'enfant dans un véhicule à moteur ou comme siège auto.
N'utilisez pas le porte-bébé tout en effectuant des activités dures telles que la pratique d'exercices physiques ou de sport.
Ne basculez pas le bassin en vous baissant ; pliez les genoux pour garantir une position sûre du bébé dans le porte-bébé. Maintenez le dos droit.
Vous ne devez pas faire le ménage, courir, skier, cuisiner, faire du vélo, monter à cheval ou utiliser tout véhicule à moteur, etc. lorsque vous portez le porte-bébé.
Ne buvez pas de boissons chaudes ou ne mangez d'aliments chauds lorsque vous portez le porte-bébé.

MISE EN GARDE RELATIVE À L'USURE DU PRODUIT

Ce produit est soumis à une usure normale au fil du temps. L'utilisateur devra vérifier le produit avant chaque usage pour détecter tout signe de détérioration comme des déchirures ou des fentes.

IL NE FAUT PAS UTILISER LE PORTE-BÉBÉ EN CAS DE PROBLÈMES OU DE SIGNES DE DÉTÉRIORATION.

Vérifiez toujours avant chaque usage si les coutures ne sont pas déchirées, les sangles cassées, la toile détériorée et le support physique abîmé.

IL NE FAUT PAS ATTACHER NI UTILISER LE PORTE-BÉBÉ SANS AVOIR LU ET COMPRIS LE MODE D'EMPLOI. IL NE FAUT PAS MODIFIER LE PORTE-BÉBÉ.

Tenez le porte-bébé hors de portée des enfants lorsqu'il n'est pas utilisé.

MISES EN GARDE - RISQUE DE CHUTES

S'allonger, se baisser ou trébucher sont des mouvements qui peuvent entraîner la chute du bébé. ATTENTION ! Veuillez conserver ces informations pour toute consultation ultérieure. Veuillez lire et respecter attentivement toutes les recommandations du fabricant avant d'utiliser cet article. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner de graves blessures ou un danger de mort pour votre bébé.

MISE EN GARDE! Pour prévenir tout risque de chute, veuillez vous assurer que l'enfant est installé correctement dans le porte-bébé (lorsque le réducteur n'est pas utilisé). Le porteur doit être conscient du fait que plus l'enfant est actif, plus le risque de chute est élevé.

Vous devez vous assurer que le porte-bébé est bien installé et attaché tel qu'indiqué dans le mode d'emploi du produit. Le porte-bébé doit être utilisé exclusivement pour des bébés dont le poids est compris entre 5 et 35 livres (2.5-18 kg). Le poids maximum du bébé pour l'utilisation du réducteur est de 9 kilos. Il ne faut jamais porter le bébé tourné vers le monde dans le sens de la marche.



OUI

Menton relevé, visage visible, nez et bouche dégagés



NON

Le bébé est replié le menton contre sa poitrine




NON

Le nez du bébé est écrasé contre le porteur



NON

Le visage du bébé est couvert



NON

Le bébé est trop bas

COMMENT GARANTIR UNE POSITION SÛRE DU BÉBÉ DANS LE PORTE-BÉBÉ

- 1) Le porte-bébé a été conçu pour être utilisé par un adulte uniquement lors de la marche. Vérifiez si les boucles, les passants, les sangles et les réglages sont bien fixés avant chaque utilisation.
 - 2) Il faut toujours vérifier si le nez et la bouche de l'enfant sont bien dégagés et ne sont pas collés contre le porte-bébé ou un vêtement afin qu'il puisse respirer facilement.
 - 3) Le bébé doit être tourné vers le porteur jusqu'à ce qu'il puisse tenir sa tête tout seul.
 - 4) Il convient de bien tenir le bébé jusqu'à ce que toutes les boucles et les fermetures aient été mises en place et que les sangles aient été réglées au corps du porteur.
 - 5) Faites attention à ne pas attraper ou pincer des parties du corps ou la peau du bébé en fermant les boucles ou les fermetures.
 - 6) Surveillez le bébé régulièrement pour vous assurer qu'il n'a pas trop chaud, que les sangles sont bien serrées mais pas trop et que le bébé est bien maintenu.
 - 7) Si le bébé s'endort, il faut lui tourner la tête sur un côté pour lui apporter une source d'air sans obstructions. Fig. A.
 - 8) Il doit toujours y avoir un espace suffisant entre le visage du bébé et la poitrine du porteur pour garantir une aération suffisante. Vérifiez la mise en place de tous les composants du porte-bébé selon les recommandations avant d'installer le bébé.
 - 9) Il faut toujours vérifier s'il y a suffisamment d'espace autour de la tête du bébé pour qu'il reçoive la quantité d'air suffisante. Le nez et la bouche doivent toujours être dégagés et ne doivent pas être gênés par le porte-bébé ou le vêtement afin d'assurer une bonne respiration du bébé.
 - 10) Si le porte-bébé est utilisé lors de l'allaitement maternel, il faut toujours retirer la tête du bébé du sein une fois que le bébé a fini de téter.
 - 11) Si l'enfant pèse moins de 4,5 kg, il convient de régler le réducteur J (page 6 des composants) à l'aide des boutons prévus à cet effet, indiqués page 6 par la lettre G. Les enfants de petite taille peuvent glisser par l'ouverture des jambes. Pour éviter tout risque de chutes ou d'étranglements, vous devez toujours régler l'ouverture des jambes sur la plus petite taille adaptée à l'enfant.
- Vérifier si les extrémités du bébé ne sont pas coincées et que ses bras et ses jambes sont bien dégagées.
N'utilisez pas le porte-bébé si vous êtes exposé à des substances chimiques ou nocives pour la santé.
N'utilisez pas le porte-bébé si les coutures sont lâches, déchirées ou si le porte-bébé est abîmé.
Ne mettez pas d'objets pointus dans les poches du porte-bébé.
Ne laissez jamais un bébé dans le porte-bébé sans porteur.
Il ne faut jamais utiliser le porte-bébé si le porteur est sous l'emprise de l'alcool ou de la drogue, si le porteur est fatigué ou souffre de douleurs.
Il ne faut jamais utiliser le porte-bébé si le porteur a des problèmes de dos ou des problèmes physiques.
Il ne faut jamais porter plus d'un bébé dans le même porte-bébé.
Il ne faut rien mettre dans le porte-bébé lorsqu'il est occupé par le bébé.
Il ne faut pas boire de boissons chaudes ni manger d'aliments chauds en portant le bébé dans le porte-bébé.
Il ne faut pas prêter le porte-bébé sans l'avoir fait réviser par le fabricant.

Recommandations de lavage :

Pour conserver le porte-bébé comme neuf pendant plus longtemps, nous recommandons un entretien habituel qui se limite au nettoyage des taches à l'aide d'un chiffon humide. Passez le porte-bébé à la machine qu'en dernier recours.
Lavez-le séparément, avec un programme à froid, linge délicat puis faites-le sécher uniquement sur votre étendage. N'utilisez ni eau de javel ni adoucissant. Ne passez pas le porte-bébé dans le sèche-linge. Ne le repassez pas. Composition : 100 % coton sergé.
Fabriqué en Chine - Conçu en Espagne.